

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：A1505002026041602001001

标段名称：通辽市人民医院新院区放疗中心项目EPC总承包

| 序号 | 单位名称 | 打分情况 | 平均分 | 平均分偏离率(%) | 次高分 | 次高分偏离率(%) | 打分理由 |
|----|-------|-------|-------|-----------|------|-----------|------|
| 1 | 单位[1] | 35.90 | 36.64 | -2.01 | 39.0 | -7.95 | |
| 2 | 单位[2] | 36.40 | 35.45 | 2.67 | 37.2 | -2.15 | |
| 3 | 单位[3] | 37.10 | 35.99 | 3.09 | 37.1 | 0.00 | |
| 4 | 单位[4] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 5 | 单位[5] | 36.90 | 35.91 | 2.74 | 37.3 | -1.07 | |
| 6 | 单位[6] | 33.90 | 35.20 | -3.69 | 37.0 | -8.38 | |
| 7 | 单位[7] | 38.00 | 35.56 | 6.86 | 38.0 | 0.00 | |
| 8 | 单位[8] | 36.20 | 37.01 | -2.20 | 38.0 | -4.74 | |
| 9 | 单位[9] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |

评委签名：