

***技术部分打分偏离分析表

标段编号：A1505002026041602001001

标段名称：通辽市人民医院新院区放疗中心项目EPC总承包

| 序号 | 单位名称 | 打分情况 | 平均分 | 平均分偏离率(%) | 次高分 | 次高分偏离率(%) | 打分理由 |
|----|-------|-------|-------|-----------|------|-----------|------|
| 1 | 单位[1] | 36.35 | 36.64 | -0.78 | 39.0 | -6.79 | |
| 2 | 单位[2] | 36.38 | 35.45 | 2.61 | 37.2 | -2.20 | |
| 3 | 单位[3] | 36.42 | 35.99 | 1.20 | 37.1 | -1.83 | |
| 4 | 单位[4] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |
| 5 | 单位[5] | 36.70 | 35.91 | 2.19 | 37.3 | -1.61 | |
| 6 | 单位[6] | 36.40 | 35.20 | 3.41 | 37.0 | -1.62 | |
| 7 | 单位[7] | 36.43 | 35.56 | 2.44 | 38.0 | -4.13 | |
| 8 | 单位[8] | 36.90 | 37.01 | -0.31 | 38.0 | -2.89 | |
| 9 | 单位[9] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | |

评委签名：